

## Bañera Berlín



Modelo con faldón de hierro fundido pintado



Modelo con faldón de aluminio



Modelo con faldón de piel sintética



Modelo con faldón de cobre macizo (exterior corresponde a modelo París)

- 
- Esta bañera está compuesta de dos piezas unidas, una bañera y un faldón a modo de cubierta. El faldón puede ser de hierro fundido, cobre macizo, aluminio o piel sintética.
  - La superficie del faldón no muestra ningún diseño
  - Garantía: dos años contra todo defecto de fabricación y cuando se utilice en condiciones normales
  - Normativa que cumple: americana ASME A 112.19.IM-94 (R99), canadiense CSA B45-02, inglesa BS EN232:2003, europea EN232:1992, aprobado por el IAPMO (proceso 4652) y en conformidad con el código de Massachussets.



## Modelos básicos

- Opción básica con faldón de hierro fundido (bañera con el exterior en blanco y sin agujeros para la grifería):
    - 1.700\*680 mm. (largura\*anchura)
  - Opción básica con faldón de aluminio (bañera sin agujeros para la grifería):
    - 1.700\*680 mm. (largura\*anchura)
  - Opción básica con faldón de cobre macizo (bañera sin agujeros para la grifería):
    - 1.700\*680 mm. (largura\*anchura), Peso: 221 Kg.
  - Opción básica con faldón de piel sintética (bañera sin agujeros para la grifería):
    - 1.700\*680 mm. (largura\*anchura)
- 

## Otras opciones

### Acabado exterior (solamente para la opción con faldón de hierro fundido)

- Acabado exterior a elegir en cualquier color de su elección. Les mostramos aquí abajo una paleta con los colores más habituales (de izquierda a derecha, beige, rojo oscuro, verde oscuro y negro).



- Es posible enviar la pieza con la superficie exterior preparada para que usted la pinte a su gusto con cualquier tipo de pintura ordinaria. Esta es una opción que no aconsejamos a quien no tenga experiencia en este tipo de trabajos, puesto que la misma puede resultar dificultosa, cara y llevar tiempo.





### Agujeros para la grifería

- Es posible enviar la pieza con dos agujeros para instalar la grifería empotrada en la propia bañera



**Agujeros en el borde**

# TECHNICAL INFORMATION



DIMENSIONS (MM)

|   | 1700 |     |     |      |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
|---|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|--|
| A | B    | C   | D   | E    | F   | G   | H   | I   | J   | L   | M | N | O | P | Q | R |  |
|   | 1700 | 680 | 492 | 1620 | 585 | 665 | 465 | 390 | 725 | 250 | - | - | - | - | - | - |  |

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>KG</b> | <b>LIT</b> |
| PERSONNE  | VOL.       |
| 198       | 215        |

1700